

ՀԱՄԱԼՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՆԵՐ  
CRUZE ՀԵՉԲԵՔԸ



ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 1 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2014 Թ.

ԳԻՆ					
	ՄՈԴԵԼՆԵՐ	CO2 ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐ			
<b>LS</b>					
1.6 ՄՓ	7,750,000 Դ	157 գ/կմ			
<b>LS+</b>					
1.6 ՄՓ	8,250,000 Դ	157 գ/կմ			
<b>LT</b>					
1.4T ՄՓ	10,700,000 Դ	134 գ/կմ			
1.6 ՄՓ	9,000,000 Դ	157 գ/կմ			
1.8 ՄՓ	9,350,000 Դ	151 գ/կմ			
1.8 ԱՓ	10,050,000 Դ	166 գ/կմ			
<b>LTZ</b>					
1.4T ՄՓ	10,700,000 Դ	134 գ/կմ			
1.4T ԱՓ	11,400,000 Դ	149 գ/կմ			
1.8 ՄՓ	10,000,000 Դ	151 գ/կմ			
1.8 ԱՓ	10,700,000 Դ	166 գ/կմ			
<b>LTZ+</b>					
1.4T ՄՓ	10,950,000 Դ	134 գ/կմ			
1.4T ԱՓ	11,650,000 Դ	149 գ/կմ			
1.8 ԱՓ	11,200,000 Դ	166 գ/կմ			

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ	LS	LS+	LT	LTZ	LTZ+
ՇԱՐԺԻՉ	1.6 ՄՓ	1.6 ՄՓ	1.4T ՄՓ \ 1.6 ՄՓ \ 1.8 ՄՓ \ 1.8 ԱՓ	1.4T ՄՓ \ 1.4T ԱՓ \ 1.8 ՄՓ \ 1.8 ԱՓ	1.4T ՄՓ \ 1.4T ԱՓ \ 1.8 ԱՓ

ԿԼԻՄԱ և ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ					
Հետևի հողմապակու տաքացում	●	●	●	●	●
Տաքացուցիչ	●	—	—	—	—
Սրահի հետնամասի տաքացում	●	●	●	●	●
Մեխանիկական օդորակիչ	—	●	●	—	—
Կլիմատ կոնտրոլ՝ օդի որակի ցուցիչով	—	—	—	●	●
Կլիմատ կոնտրոլ համակարգ	—	—	—	●	●

ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ					
Վարորդի նստատեղի կարգավորում 6 ուղղություններով՝ թիկնակի թեքվածության աստիճան, առաջ/հետ, ըստ բարձրության	●	●	●	●	●
Առջևի ուղևորի նստատեղի կարգավորում 6 ուղղություններով՝ թիկնակի թեքվածության աստիճան, առաջ/հետ, ըստ բարձրության	●	●	●	●	●
60/40 համամասնությամբ ծավլող հետևի նստատեղեր	●	●	●	●	●
առջևի նստատեղերի տաքացում	—	—	—	150,000 Դ	●

● Ստանդարտ — Չի առաջարկվում ▲ Փաթեթ ○ օպցիա

ՄԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ	LS	LS+	LT	LTZ	LTZ+
ԵՄՏԻԶ	1.6 ՄՓ	1.6 ՄՓ	1.4T ՄՓ \ 1.6 ՄՓ \ 1.8 ՄՓ \ 1.8 ԱՓ	1.4T ՄՓ \ 1.4T ԱՓ \ 1.8 ՄՓ \ 1.8 ԱՓ	1.4T ՄՓ \ 1.4T ԱՓ \ 1.8 ԱՓ
<b>ՀԵՇՏ ԿԱՌԱՎԱՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ</b>					
Դռների և բեռնախցիկի փականների հեռակառավարում	●	●	●	●	●
Ծալվող բանալի	●	●	●	●	●
Էլեկտրակառավարվող ապակիներ` express down ֆունկցիայով վարորդի և առջևի ուղևորի կողմից	●	●	—	—	—
Էլեկտրակառավարվող ապակիներ` express up/down ֆունկցիայով վարորդի ու առջևի ուղևորի կողմից	—	—	●	●	●
Էլեկտրակառավարվող ապակիներ` express down ֆունկցիայով բոլոր նստատեղերի կողմից	—	—	●	●	●
Ղեկի ուժեղացուցիչ	●	●	—\●\●\●	—\—\●\●	—\—\●
Ըստ բարձրության կարգավորվող ղեկայուն	●	●	—	—	—
Ըստ թեքության կարգավորվող տելեկոպիլ ղեկայուն	—	—	●	●	●
Կրոնիկ կոնտրոլ	—	—	●	●	●
"Follow me home" լուսարձակներ	●	●	●	●	●
Start/stop ֆունկցիա	—	—	●\—\—\—	●\—\—\—	●\—\—
Անձրևի ցուցիչով ապակեմաքրիչներ	—	—	—	●	●
Ինտերվալային ռեժիմով աշխատող հետևի ապակեմաքրիչ	●	●	●	●	●
<b>ԱՌԴԻՈՂԱՄԱԿԱՐԳ</b>					
Տանքին տեղադրված ալեհավաք	●	●	●	●	●
<b>ՀԱԿԱԱՌԵՆԱԳՄԱՆ ՄԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ</b>					
Իմոբիլյազեր	●	●	●	●	●
Ավտոնոմ սնուցմամբ ձայնաազդանշանային համակարգ	●	●	●	●	●
Դռների բացմանը զուգահեռ աշխատող ձայնաազդանշանային համակարգ	●	●	●	●	●
<b>ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ</b>					
Անվտանգության 6 բարձիկներ` դիմային, կողային և վարագույրաձև	●	●	●	●	●
Առջևի ուղևորի անվտանգության բարձիկի անջատման համակարգ	●	●	●	●	●
ABS` արգելակների հակաբլոկավորման համակարգ	●	●	●	●	●
ESC համակարգ` միացման ու անջատման ֆունկցիայով	●	●	●	●	●
TCS` կցորդման վերահսկման համակարգ	●	●	●	●	●
BAS` արտակարգ արգելակման հիդրավլիկ համակարգ	●	●	●	●	●
PRS` ռտնակների հանգույցի վթարային անջատման համակարգ	●	●	●	●	●
Դռների փականների բլոկավորում` երեխաների պաշտպանություն	●	●	●	●	●
Ըստ բարձրության և թեքվածության կարգավորվող առջևի զլխահենակներ	●	●	●	●	●
Հետևի շարքի 3 զլխահենակներ	●	●	●	●	●

● Ստանդարտ — Չի առաջարկվում ▲ Փաթեթ ○ օպցիա

ՄԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ	LS	LS+	LT	LTZ	LTZ+
ԾԱՐԺԻՉ	1.6 ՄՓ	1.6 ՄՓ	1.4T ՄՓ \ 1.6 ՄՓ \ 1.8 ՄՓ \ 1.8 ԱՓ	1.4T ՄՓ \ 1.4T ԱՓ \ 1.8 ՄՓ \ 1.8 ԱՓ	1.4T ՄՓ \ 1.4T ԱՓ \ 1.8 ԱՓ
Վարորդի և առջևի ուղևորի ամրագոտիներ՝ ըստ բարձրության կարգավորմամբ	●	●	●	●	●
Հետևի շարքի եռակետ ամրագոտիներ	●	●	●	●	●
Վարորդի և առջևի ուղևորի ամրագոտիների միացման ցուցիչ	●	●	●	●	●
Մանկական նստատեղերի ISOFIX ամրաններ	●	●	●	●	●
Հաետևի կայանման ցուցիչ	—	—	●	●	●
Առջևի հակամառախուղային լուսարձակներ	—	—	●	●	●
Հետևի հակամառախուղային լուսարձակներ	●	●	●	●	●
Արգելված լուսադիոդային լուսարձակ	●	●	●	●	●
Անվաղողերում ճնշման վերահսկման համակարգ	●	●	●	●	●
<b>ԻՆՏԵՐՅԵՐ</b>					
Բորտ համակարգիչ	●	●	●	●	●
Հետևի տեսանելիության ծավվող հայելի	●	●	●	—	—
Էլեկտրաբրոմատիկ հայելի	—	—	—	●	●
Գենտրոնական բարձակ՝ պահուստային մասերով	—	—	●	●	●
Հետևի կենտրոնական արմնկակալ	●	●	●	●	●
Առջևի բաժակակալներ	●	●	●	●	●
Հետևի բաժակակալներ	●	●	●	●	●
Սարքավորումների վահանակի մեջ տեղակայված պահոց՝ կափարիչով	—	—	●	●	●
Առջևի դռների հատվածում շշերի ու քարտեզների բաժանմունք	●	●	●	●	●
12Վ վարդակ հետնամասում	●	●	●	●	●
12Վ վարդակ բեռնախցիկում	●	●	●	●	●
Սրահի առաջնամասի լուսավորում	●	●	●	●	●
Բեռնախցիկի լուսավորում	●	●	●	●	●
Հարմարավետ ցանց	—	—	—	●	●
Արևապաշտպանիչներ՝ վարորդի և ուղևորի կողմից հայելիներով	●	●	—	—	—
Արևապաշտպանիչներ՝ լուսավորվող հայելիով վարորդի և առջևի ուղևորի կողմից	—	—	●	●	●
Կաշեպատ դեկանիվ	—	—	●	●	●
Փոխանցման տուփի լծակի կաշեպատում	—	—	●	●	●
Սարքավորումների վահանակի քրոմապատ, կիսաթափանցիկ շրջանակ	—	—	—	●	●
Ղեկանիվի քրոմապատ դեկոր	—	—	●	●	●
Փայլուն սև դեկորներ սարքավորումների վահանակի և արծաթագույն դեկորներ դեկանիվի վրա	—	—	●	—	—
Վարորդի և առջևի ուղևորների նստատեղերի թիկնակների գրապաններ	●	●	●	●	●

● Ստանդարտ — Չի առաջարկվում ▲ Փաթեթ ○ օպցիա

ՄԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ	LS	LS+	LT	LTZ	LTZ+
ԵՐԿՐԻՉ	1.6 ՄՓ	1.6 ՄՓ	1.4T ՄՓ \ 1.6 ՄՓ \ 1.8 ՄՓ \ 1.8 ԱՓ	1.4T ՄՓ \ 1.4T ԱՓ \ 1.8 ՄՓ \ 1.8 ԱՓ	1.4T ՄՓ \ 1.4T ԱՓ \ 1.8 ԱՓ
<b>ԷՔՍԵՐՅԵՐ</b>					
Դռների սև գույնի բռնակներ	●	—	—	—	—
Դռների թափքի գույնի բռնակներ	—	●	●	●	●
Բեռնախցիկի դռան թափքի գույնի բռնակ	●	●	●	●	●
Սև գույնի հայելիներ	●	—	—	—	—
Թափքի գույնի հայելիներ	—	●	●	●	●
Պատուհանների քրոմապատ շրջանակ	—	—	—	●	●
Ռադիատորի սև վանդակաճաղ	●	●	—	—	—
Ռադիատորի վանդակաճաղ՝ քրոմապատ շրջանակով	—	—	●	●	●
Լուսարձակների ուղղության մեխանիկական կարգավորում	●	●	●	●	●
Ավտոմատ լուսարձակներ՝ "թունելի" էֆեկտով	—	—	—	●	●
Առջևի հալոգենային երկֆունկցիոնալ լուսարձակներ	●	●	●	●	●
Գունամշակված ապակիներ	●	●	●	●	●
Թափքի մետալիկ երանգավորում	250,000 Դ	250,000 Դ	250,000 Դ	250,000 Դ	250,000 Դ
Էլեկտրական լյուկ	—	—	—	— \ 350,000 Դ \ 350,000 Դ \ 350,000 Դ	— \ 350,000 Դ \ 350,000 Դ
Սպորտային փայթեթ	—	—	● \ — \ — \ —	—	—
Հայելիներ	Սրահից ձեռքով կարգավորվող կողային հայելիներ	տաքացվող, էլեկտրակառավարվող և շրջադարձի ցուցիչով	տաքացվող, էլեկտրակառավարվող և շրջադարձի ցուցիչով	Էլեկտրակարգավորվող, տաքացվող հայելիներ՝ շրջադարձի ցուցիչով ու ավտոմատ ծալման ֆունկցիայով	Էլեկտրակարգավորվող, տաքացվող հայելիներ՝ շրջադարձի ցուցիչով ու ավտոմատ ծալման ֆունկցիայով
<b>ՄՐԱՀԻ ՊԱՍՏԱՌԱՊԱՏՈՒՄ</b>					
նստատեղերը՝ տիտանագույն կտոր	●	●	—	—	—
նստատեղերը՝ "ցանց" կտոր, սև	—	—	●	—	—
նստատեղերը՝ "ցանց" կտոր, սև	—	—	—	●	—
Սրահի պաստառապատում՝ սև/սև կտոր + ՊՎՔ	—	—	—	●	—
Սրահի պաստառապատում՝ սև/սև կաշի	—	—	—	—	●
նստատեղերը՝ բնական սև կաշի	—	—	—	—	●
Սրահի պաստառապատում՝ սև/սև կտոր	—	—	●	—	—
Սրահի պաստառապատում՝ սև/տիտանագույն կտոր	●	●	—	—	—
<b>ԹԱՓՔԻ ԳՈՒՅՆԵՐ</b>					
Carbon Flash սև ածխագույն	●	●	●	●	●
Smokey grey ծխեցված մետալիկ	●	●	●	●	●
Mystic Moonlight Blue վառ երկնագույն մետալիկ	●	●	●	●	●
Ice silver բաց արծաթագույն մետալիկ	●	●	●	●	●
Deep Espresso Brown շագանակագույն մետալիկ	●	●	●	●	●
Satin Steel Gray պողպատյա մետալիկ	●	●	●	●	●
Summit White սպիտակ	●	●	●	●	●
Velvet Red մուգ կարմիր մետալիկ	●	●	●	●	●
Mars Stone Կապույտ մետալիկ	●	●	●	●	●
BlueSaphire վառ-երկնագույն մետալիկ	●	●	●	●	●

● Ստանդարտ — Չի առաջարկվում ▲ Փաթեթ ○ օպցիա

ՄԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ	LS	LS+	LT	LTZ	LTZ+
ՇԱՐՇԻՉ	1.6 ՄՓ	1.6 ՄՓ	1.4T ՄՓ \ 1.6 ՄՓ \ 1.8 ՄՓ \ 1.8 ԱՓ	1.4T ՄՓ \ 1.4T ԱՓ \ 1.8 ՄՓ \ 1.8 ԱՓ	1.4T ՄՓ \ 1.4T ԱՓ \ 1.8 ԱՓ
<b>ԱՆԻՎՆԵՐ</b>					
16" պողպատյա անվախեծեր	●	●	●	—	—
16" թեթևածույլ անվախեծեր	—	—	●	—	—
17" թեթևածույլ անվախեծեր՝ սև գույնի	—	—	—	100,000 Դ	100,000 Դ
17" թեթևածույլ անվախեծեր	—	—	● \ — \ — \ —	●	●
Լիաչափ պահուստային անիվ	100,000 Դ	100,000 Դ	100,000 Դ	100,000 Դ	100,000 Դ
Անվաղողերի վերանորոգման համար նախատեսված հավաքածու	●	●	●	●	●
<b>ԵՐԱՇԽԻՔ</b>					
Երկու տարի առանց վազքի սահմանափակման	●	●	●	●	●
3 տարի կամ 100000 կմ վազք	●	●	●	●	●
6 տարի տարանցիկ կորոզիայից	●	●	●	●	●

ՓԱԹԵԹ	LS	LS+	LT	LTZ	LTZ+
	1.6 ՄՓ	1.6 ՄՓ	1.4T ՄՓ \ 1.6 ՄՓ \ 1.8 ՄՓ \ 1.8 ԱՓ	1.4T ՄՓ \ 1.4T ԱՓ \ 1.8 ՄՓ \ 1.8 ԱՓ	1.4T ՄՓ \ 1.4T ԱՓ \ 1.8 ԱՓ
<b>ԱՌԻԴԻՈՂԱՄԱԿԱՐԳ (ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ)</b>	—	●	●	—	—
- Ղեկի վրահից աուդիոհամակարգի ու Bluetooth համակարգի կառավարում					
<b>ԱՌԻԴԻՈՂԱՄԱԿԱՐԳ (ԹՈՓ-ՏԱՐԲԵՐԱԿ)</b>	—	—	—	●	●
- RDS ռադիո՝ 7 դյույմ կենտրոնական դիսկվեյով (առանց CD)					
- Ղեկի վրահից աուդիոհամակարգի ու Bluetooth համակարգի կառավարում					
- Հետևի տեսանելիության տեսախցիկ					
<b>ԱՌԱՆՑ ԲԱՆԱԼԻԻ ԴՈՆԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ և ՇԱՐՇԻՉԻ ԱՇԽԱՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ</b>	—	—	—	150,000 Դ	150,000 Դ
- Դռների բռնակները թափքի գույնի՝ քրոմապատ ներդիրներով					
- Շարժիչի առանց բանալու աշխատացման համակարգ					
<b>ԱՌԻԴԻՈՂԱՄԱԿԱՐԳ (ԲԱԶԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ)</b>	●	—	—	—	—
- RDS ռադիո՝ 6 CD/MP3 նվագարկիչով					
<b>ՆԱՎԻԳԱՑԻԱՅԻՆ և ՏԵՍԱԽՑԻԿՈՎ ՓԱԹԵԹ</b>	—	—	500,000 Դ	500,000 Դ	500,000 Դ
- 7 դյույմ անկյունագծով կենտրոնական հպումային դիսկվեյ					
- Չայնի անլար ձայնագրում, փոքր դիալոգոն					
- Ղեկի վրահից աուդիոհամակարգի ու Bluetooth համակարգի կառավարում					

● Ստանդարտ — Չի առաջարկվում ▲ Փաթեթ ○ օպցիա

ՓԱԹԵԹ	LS	LS+	LT	LTZ	LTZ+
	1.6 ՄՓ	1.6 ՄՓ	1.4T ՄՓ \ 1.6 ՄՓ \ 1.8 ՄՓ \ 1.8 ԱՓ	1.4T ՄՓ \ 1.4T ԱՓ \ 1.8 ՄՓ \ 1.8 ԱՓ	1.4T ՄՓ \ 1.4T ԱՓ \ 1.8 ԱՓ
- Նավիգացիոն համակարգ					
- Հետևի տեսանկյան տեսախցիկ					

ՇԱՐԺԻՉ	1.6 ՄՓ	1.4T ՄՓ	1.8 ՄՓ	1.8 ԱՓ	1.4T ԱՓ
ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ	LS \ LS+ \ LT	LT \ LTZ \ LTZ+	LT \ LTZ	LT \ LTZ \ LTZ+	LTZ \ LTZ+
Փոխանցումատուփ	5-աստիճան, մեխանիկական	6-աստիճան, մեխանիկական	5-աստիճան, մեխանիկական	6-աստիճան ավտոմատ	6-աստիճան ավտոմատ
Աշխատանքային ծավալը, խամ	1598 խամ	1362 խամ	1796 խամ	1796 խամ	1362 խամ
Վառելիքի տեսակը	բենզին	բենզին	բենզին	բենզին	բենզին
Անվանական հզորություն	117 ձ/ու/6200 պտր@86 կՎտ	140 ձ/ու/4900 պտր@103 կՎտ	141 ձ/ու/6200 պտր@104 կՎտ	141 ձ/ու/6200 պտր@104 կՎտ	140 ձ/ու/4900 պտր@103 կՎտ
Պտտող մոմենտ	4000 պտր@155 Նմ	1850 պտր@200 Նմ	3800 պտր@176 Նմ	3800 պտր@176 Նմ	1850 պտր@200 Նմ
Առավելագույն արագություն	185 կմ/ժ	195 կմ/ժ	195 կմ/ժ	190 կմ/ժ	204 կմ/ժ
Արագացումը 0-100 կմ/ժ	12.8 վրկ	9.3 վրկ	11.3 վրկ	11.3 վրկ	10.5 վրկ
Շարժիչի դասավորվածությունը	4 գլան շարային	4 գլան շարային	4 գլան շարային	4 գլան շարային	4 գլան շարային
Փականները	Քառափական գլան	Քառափական գլան	Քառափական գլան	Քառափական գլան	Քառափական գլան
Վառելիքի ներարկման համակարգ	Վառելիքի բազմակետ ներարկում	Վառելիքի բազմակետ ներարկում	Վառելիքի բազմակետ ներարկում	Վառելիքի բազմակետ ներարկում	Վառելիքի բազմակետ ներարկում
Սեղման աստիճանը	11.0 հարաբերակցություն	9.5 հարաբերակցություն	10.5 հարաբերակցություն	10.5 հարաբերակցություն	9.5 հարաբերակցություն
Բաշխիչ լիսեռի դիրքը	Երկու վերևի բաշխիչ լիսեռներ	Երկու վերևի բաշխիչ լիսեռներ	Երկու վերևի բաշխիչ լիսեռներ	Երկու վերևի բաշխիչ լիսեռներ	Երկու վերևի բաշխիչ լիսեռներ
Մխոցը շարժը	81.5 մմ	82.6 մմ	88.2 մմ	88.2 մմ	82.6 մմ
Մխոցի տրամագիծը	79 մմ	72.5 մմ	80.5 մմ	80.5 մմ	72.5 մմ
Արգելակներ	Առջևի՝ հովացվող սկավառակային, հետևի՝ սկավառակային	Առջևի՝ հովացվող սկավառակային, հետևի՝ սկավառակային	Առջևի՝ հովացվող սկավառակային, հետևի՝ սկավառակային	Առջևի՝ հովացվող սկավառակային, հետևի՝ սկավառակային	Առջևի՝ հովացվող սկավառակային, հետևի՝ սկավառակային
Կրող կամրջակ	առջևի քարշակում	առջևի քարշակում	առջևի քարշակում	առջևի քարշակում	առջևի քարշակում
Կախոցներ	Հետևի կիսասանկախ/ Առջևի ՄակՖերսոն	Հետևի կիսասանկախ/ Առջևի ՄակՖերսոն	Հետևի կիսասանկախ/ Առջևի ՄակՖերսոն	Հետևի կիսասանկախ/ Առջևի ՄակՖերսոն	Հետևի կիսասանկախ/ Առջևի ՄակՖերսոն
Ղեկային կառավարում	Ղեկի հիդրաուստեղացուցիչ	Ղեկի էլեկտրաուստեղացուցիչ	Ղեկի հիդրաուստեղացուցիչ	Ղեկի հիդրաուստեղացուցիչ	Ղեկի էլեկտրաուստեղացուցիչ

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԾԱՌԵՍ	1.6 ՄՓ	1.4T ՄՓ	1.8 ՄՓ	1.8 ԱՓ	1.4T ԱՓ
ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ	LS \ LS+ \ LT	LT \ LTZ \ LTZ+	LT \ LTZ	LT \ LTZ \ LTZ+	LTZ \ LTZ+
մերձքաղաքային ցիկլ	5.3 լ/100կմ	4.8 լ/100կմ	5.1 լ/100կմ	5.4 լ/100կմ	5.1 լ/100կմ
քաղաքային ցիկլ	9.4 լ/100կմ	7.5 լ/100կմ	8.7 լ/100կմ	10.1 լ/100կմ	8.6 լ/100կմ
խառը ցիկլ	6.9 լ/100կմ	5.8 լ/100կմ	6.4 լ/100կմ	7.1 լ/100կմ	6.4 լ/100կմ
CO2 արտանետումներ	157 գ/կմ	134 գ/կմ	151 գ/կմ	166 գ/կմ	149 գ/կմ
Արտանետումների եվրոպական ստանդարտ	Եվրո 5	Եվրո 5	Եվրո 5	Եվրո 5	Եվրո 5

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	1.6 ՄՓ	1.4T ՄՓ	1.8 ՄՓ	1.8 ԱՓ	1.4T ԱՓ
ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ	LS \ LS+ \ LT	LT \ LTZ \ LTZ+	LT \ LTZ	LT \ LTZ \ LTZ+	LTZ \ LTZ+
Ավտոմեքենայի սեփական զանգվածը	1310 կգ	1319 կգ	1315 կգ	1345 կգ	1350 կգ
Ավտոմեքենայի առավելագույն թույլատրելի զանգվածը	1828 կգ	1837 կգ	1833 կգ	1863 կգ	1868 կգ
Կցորդի գլխիկի ուղղահայաց բեռնվածություն	75 կգ	75 կգ	75 կգ	75 կգ	75 կգ

● Ստանդարտ — Չի առաջարկվում ▲ Փաթեթ ○ օպցիա

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	1.6 ՄՓ	1.4T ՄՓ	1.8 ՄՓ	1.8 ԱՓ	1.4T ԱՓ
ԿՈՄՊԼԵԿՏԱԿՈՐՈՒՄ	LS \ LS+ \ LT	LT \ LTZ \ LTZ+	LT \ LTZ	LT \ LTZ \ LTZ+	LTZ \ LTZ+
Արգելակներով համալրված կցորդի առավելագույն թույլատրելի զանգվածը	1200 կգ	1200 կգ	1200 կգ	1200 կգ	1200 կգ
Առանց արգելակների կցորդի առավելագույն թույլատրելի զանգվածը	695 կգ	695 կգ	695 կգ	695 կգ	695 կգ
Լայնությունը բաց հայելիներով	2067 մմ	2067 մմ	2067 մմ	2067 մմ	2067 մմ
Լայնությունը փակ հայելիներով	1797 մմ	1797 մմ	1797 մմ	1797 մմ	1797 մմ
Երկարություն	4514 մմ	4514 մմ	4514 մմ	4514 մմ	4514 մմ
Բարձրությունն առանց ռեյլինգների	1477 մմ	1477 մմ	1477 մմ	1477 մմ	1477 մմ
Անվային բազա	2685 մմ	2685 մմ	2685 մմ	2685 մմ	2685 մմ
Առջևի անվամեջ	1544 մմ	1544 մմ	1544 մմ	1544 մմ	1544 մմ
Հետևի անվամեջ	1558 մմ	1558 մմ	1558 մմ	1558 մմ	1558 մմ
Լուսածերպ	145 մմ	145 մմ	145 մմ	145 մմ	145 մմ
Շրջադարձի նվազագույն շառավիղը	5.45 մ	5.45 մ	5.45 մ	5.45 մ	5.45 մ
Սրահի լայնությունը առջևի ուղևորի ուսերի հատվածում	1391 մմ	1391 մմ	1391 մմ	1391 մմ	1391 մմ
Սրահի լայնությունը հետևի ուղևորների ուսերի հատվածում	1370 մմ	1370 մմ	1370 մմ	1370 մմ	1370 մմ
Առստաղի բարձրությունը առջևի նստատեղի հատվածում	999 մմ	999 մմ	999 մմ	999 մմ	999 մմ
Առստաղի բարձրությունը հետևի նստատեղերի հատվածում	974 մմ	974 մմ	974 մմ	974 մմ	974 մմ
Առջևի ուղևորի հատվածում ոտքերի տարածությունը	1074 մմ	1074 մմ	1074 մմ	1074 մմ	1074 մմ
Հետևի ուղևորների հատվածում ոտքերի տարածությունը	917 մմ	917 մմ	917 մմ	917 մմ	917 մմ
Նստատեղերի քանակը	5 նստատեղ	5 նստատեղ	5 նստատեղ	5 նստատեղ	5 նստատեղ
Վառելիքի բաքի ծավալը	60 լ	60 լ	60 լ	60 լ	60 լ
Բեռնախցիկի ծավալը մինչև պատուհանները՝ բոլոր նստարանների ուղիղ դիրքով	413 լ	413 լ	413 լ	413 լ	413 լ
Բեռնախցիկի ծավալը՝ երրորդ շարքի ծաված նստատեղերով	883 լ	883 լ	883 լ	883 լ	883 լ
Անիվների չափսը	6.5Jx16 Անվասկավառակների չափսը	6.5Jx16 Անվասկավառակների չափսը \ 7.0Jx17 Անվասկավառակների չափսը \ 7.0Jx17 Անվասկավառակների չափսը	6.5Jx16 Անվասկավառակների չափսը \ 7.0Jx17 Անվասկավառակների չափսը	6.5Jx16 Անվասկավառակների չափսը \ 7.0Jx17 Անվասկավառակների չափսը	7.0Jx17 Անվասկավառակների չափսը
Անվադողերի չափսը	205/60R16 Անվադողերի չափսը	205/60R16 Անվադողերի չափսը \ 215/50R17 Անվադողերի չափսը \ 215/50R17 Անվադողերի չափսը	205/60R16 Անվադողերի չափսը \ 215/50R17 Անվադողերի չափսը	205/60R16 Անվադողերի չափսը \ 215/50R17 Անվադողերի չափսը	215/50R17 Անվադողերի չափսը



Բոլոր Chevrolet ավտոմեքենաներին տրվում է դրանց տերերի համար առավել հարմար երաշխիք: Մենք բացարձակ վստահ ենք մեր մեքենաների որակի, հուսալիության և տեխնիկական կատարելության հարցերում: Ահա թե ինչու ցանկացած Chevrolet բացի Chevrolet Niva մոդելից ստանում է 2 տարվա առանց վազքի սահմանափակման կամ 3 տարի 100.000 կմ վազքով երաշխիք: Բացի այդ մենք առաջարկում ենք վեց տարվա հակաորոգիոն երաշխիք:

Տեղեկատվությունը համապատասխանում է 2014 մոդելային տարվա տեխնիկական փաստաթղթերի տվյալներին դրանց հրապարակման պահին: Նշված գները տրվում են միայն ճանաչողական նպատակներով: Ակտուալ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ձեր դիլերին: Opel Southeast Europe LLC. ընկերությունը, ինչպես նաև Chevrolet այլ դիլերները իրենց իրավունք են վերապահում առանց նախապես զգուշացնելու դադարեցնել ցանկացած ապրանքի արտադրությունը, կամ փոփոխություններ կատարել դրանց տեխնիկական բնութագրերի, գույների և որակների մեջ: Chevrolet-ն չի երաշխավորում, որ բոլոր մոդելները կամ դրանց որոշ մոդիֆիկացիաներ միշտ հասանելի կլինեն բոլոր դիլերների մոտ: Այդ պատճառով մենք խորհուրդ ենք տալիս ճշտել կոնկրետ մեքենայի բնութագրերը Chevrolet դիլերի մոտ մինչև պատվերի տեղադրելը: Այստեղ ներկայացված տեղեկատվությունը վերաբերվում է միմիայն Հայաստանի Հանրապետության շուկային:

[www.chevrolet-am.com](http://www.chevrolet-am.com)



Opel Southeast Europe LLC. H-2040 Budaörs, Szabadság út 117. Հունգարիա